UMS4 plus



主要特点

- Intel 高频处理器
- 标配1TB NVME M2固态硬盘
- 双网卡设计边联网边控制
- 外置可插拔式加装硬盘盒

- 前面板具有显示屏
- 可选配双电源热备份
- 可灵活选配采集卡 (3G SDI/12G SDI/HDMI1.3/HDMI2.0)
- 预装正版Windows 10系统

应用图




订货编码

产品代码	项目
820-0002-06-0	UMS4 plus
829-0001-01-0	12G SDI采集卡
829-0002-01-0	HDMI 2.0 采集卡
829-0011-01-0	3G SDI采集卡
829-0012-01-0	HDMI 1.3 采集卡
829-0023-01-0	AMD同步卡
829-0026-01-0	NVDIA同步卡
829-0027-01-0	显示器2K
829-0028-01-0	显示器4K
950-0006-00-0	电源模块1200W
829-1018-01-0	进阶版媒体播放软件
829-1019-01-0	投影融合软件

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601

尺寸图

179. 1mm



464. 4mm







规格

接口	输入 (采集卡)	1个插槽					
*		选配		12G SDI	4×BNC (4×3G SDI 或者 1×12G SDI)		
				3G SDI	2 × BNC (1 In 1 Loop)		
				HDMI 2.0	1 × HDMI-A		
				HDMI 1.3	1 × HDMI-A		
	输出 (显卡)	标配		DP 1.2	6 × DisplayPort		
				Type C	2 × USB-C		
	音频	输入			2×3.5mm小三芯		
		输出			3×3.5mm小三芯		
	通讯			LAN	2 × RJ45 (EtherCon)		
				USB 3.0	7 × USB-A 1×Type-C		
	电源	2个插槽, 最多可装2个电源					
		标配 1×IEC					
系统&硬件	СРИ	Intel 酷睿 i7					
	主板	华硕高性能主板					
	系统内存	32GB DDR4 RAM					
	系统硬盘	NVME M.2 1T					
	操作系统	Windouws 10					
	播控软件	自带媒体服务器软件					
	显卡	NVIDIA Quadro 专业图形卡*2					
	同步卡	QUADRO 4路同步卡					
性能	输入分辨率	SDI	SMPTE	720p@50/60 1080i@5	59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60		
				2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60			
		HDMI	SMPTE	720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60			
				2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60			
			VESA	1920×1200@60 2560×1600@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60			
				4096×2160@60			
	输出分辨率	DP 1.2 SMPTE 720p@50/60 1080i@59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60					
				2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60			
			VESA	•	<1600@60 3840×2160@23.98/24/25/29.97/30/50/60		
	1.141-70			4096×2160@60			
	支持标准	SDI	12G				
		HDMI	2.0				
		DisplayPort	1.2				
功能	灰度等级	USB	3.0				
		8 bit					
	色空间	4:2:2 AC 100V-240V, 50/60Hz					
	输入		V, 50/60HZ				
工作环境	最大功率	1200W 0°C~45°C					
	温度						
- 加田会学	湿度重量	0%~65%		451-			
物理参数	里里	设备重量		15kg			
	 尺寸	包装重量		31kg			
	1/2.1	设备尺寸		598mm×484mm×180mm			
		包装尺寸 720mm×531mm×266.5mm			min		

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgblink.com公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼 S601



